Комплект для снегохода Ski-Doo - сумка для мобильного телефона

Инструкция

Ски-Ду

28 мая 2025 г.
Редакция A

487804364

Время выполнения: 0,15 часа

Сумка для мобильного телефона

В данном документе могут использоваться следующие символы:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легким или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Данный комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.**
- **Если для установки комплекта требуется шаблон, убедитесь, что шаблон соответствует масштабу.**
- **Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.**
- **Необходимо строго соблюдать технические требования к затяжке динамометрическим ключом.**
- **При работе с электроинструментами всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ.**
- **Всегда обращайте внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.**
- **Некоторые компоненты могут быть горячими. Всегда дожидайтесь, пока все компоненты остынут, прежде чем приступать к работе.**
- **Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном листе инструкций может содержаться важная информация по технике безопасности и/или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя. Обязательно укажите клиенту номер детали комплекта, а также лист инструкций, входящий в комплект. Убедитесь, что клиент имеет доступ ко всей необходимой информации для правильного использования аксессуара.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если не указано иное, используйте моменты затяжки, указанные в следующей таблице.

–	ОЦЕНКА			
–	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 Н•м ± 0,2 Н•м	2,8 Н•м ± 0,2 Н•м	3,8 Н•м ± 0,2 Н•м	4,5 Н•м ± 0,5 Н•м
	(16 фунто-дюймов ± 2 фунто-дюймов)	(25 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(34 фунта•дюйм ± 2 фунта•дюйм)	(40 фунто-дюймов ± 4 фунто-дюймов)
M5	3,3 Н•м ± 0,2 Н•м	5 Н•м ± 0,5 Н•м	7,8 Н•м ± 0,7 Н•м	9 Н•м ± 1 Н•м
	(29 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(44 фунта•дюйм ± 4 фунта•дюйм)	(69 фунто-дюйм ± 6 фунто-дюйм)	(80 фунто-дюймов ± 9 фунто-дюймов)
M6	7,5 Н•м ± 1 Н•м	10 Н•м ± 2 Н•м	12,8 Н•м ± 2,2 Н•м	16 Н•м ± 2 Н•м
	(66 фунто-дюйм ± 9 фунто-дюйм)	(89 фунто-дюймов ± 18 фунто-дюймов)	(113 фунт-дюймов ± 19 фунт-дюймов)	(142 фунта на дюйм ± 18 фунтов на дюйм)
M8	15,3 Н•м ± 1,7 Н•м	24,5 Н•м ± 3,5 Н•м	31,5 Н•м ± 3,5 Н•м	40 Н•м ± 5 Н•м
	(135 фунто-дюймов ± 15 фунто-дюймов)	(18 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(23 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(30 фунт-фут ± 4 фунт-фут)
M10	29 Н•м ± 3 Н•м	48 Н•м ± 6 Н•м	61 Н•м ± 9 Н•м	73 Н•м ± 7 Н•м
	(21 фунт•фут ± 2 фунт•фут)	(35 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(45 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(54 фунт-фут ± 5 фунт-фут)
M12	52 Н•м ± 6 Н•м	85 Н•м ± 10 Н•м	105 Н•м ± 15 Н•м	128 Н•м ± 17 Н•м
	(38 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(77 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(94 фунт-фут ± 13 фунт-фут)
M14	85 Н•м ± 10 Н•м	135 Н•м ± 15 Н•м	170 Н•м ± 20 Н•м	200 Н•м ± 25 Н•м
	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(100 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(148 lbf•ft ± 18 lbf•ft)
M16	126 N•m ± 14 N•m	205 N•m ± 25 N•m	255 N•m ± 30 N•m	305 N•m ± 35 N•m
	(93 lbf•ft ± 10 lbf•ft)	(151 lbf•ft ± 18 lbf•ft)	(188 lbf•ft ± 22 lbf•ft)	(225 lbf•ft ± 26 lbf•ft)
M18	170 N•m ± 20 N•m	273 N•m ± 32 N•m	330 N•m ± 25 N•m	413 N•m ± 47 N•m
	(125 lbf•ft ± 15 lbf•ft)	(201 lbf•ft ± 24 lbf•ft)	(243 lbf•ft ± 18 lbf•ft)	(305 lbf•ft ± 35 lbf•ft)

NOTE

The illustrations in this document show typical construction of the different assemblies and may not reproduce the full detail or exact shape of the parts; however, they represent parts that have the same or similar function. In the pictures below, parts may have been removed for clarity purposes.


PARTS TO BE INSTALLED




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
P1	Cellphone Bag	Not available separately	1
P2	Push nut	732610072	4

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the glovebox.




2. Connect the cellphone bag connector to the ACC wiring harness.



3. Slide the four (4) Push Nuts [P2] unto the plastic shafts of the glovebox cover.

NOTE

The cellphone bag zipper should be facing up.



Final Result:

